


25. ハロゲン化合物

化合物名 5-クロロ-1,2,3-チアジアゾール

5-Chloro-1,2,3-thiadiazole

純度 97.8%	発熱開始温度 T_a 150℃
試料量 1.46 mg	T_o ℃
雰囲気ガス 窒素	発熱量 464 cal/g
初期圧力 41 kg/cm ²	55.9 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



28. その他

化合物名 高度さらし粉

Calcium hypochlorite

純度 cl60%	発熱開始温度 T_a 192℃
試料量 2.73 mg	T_o ℃
雰囲気ガス 空気	発熱量 101 cal/g
初期圧力 0 kg/cm ²	19.9 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 cal/min ² /g
試料容器 平行パン	

