

名 称 ジフェニルジアゾメタン

化学式  $(C_6H_5)_2CN_2$

純 度 94.8%

ARC

|        |                     |          |                        |
|--------|---------------------|----------|------------------------|
| 試料量    | 3.45g               | 発熱開始温度   | 31.3℃                  |
| 雰囲気ガス  | 空気                  | 断熱到達温度   | 202.8℃                 |
| 初期圧力   | 0kg/cm <sup>2</sup> | 最大発生圧力   | 52.9kg/cm <sup>2</sup> |
| 試料容器   | チタン                 | 活性化エネルギー | —                      |
| 初期設定温度 | 30.0℃               | 反応次数     | —                      |



