

平成27年度第3回独立行政法人労働安全衛生総合研究所契約監視委員会（概要）

日時：平成28年3月23日（水）15：20～16：10

場所：独立行政法人労働者健康福祉機構本部18階会議室

委員：田極 春美（三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株）主任研究員）

竹内 啓博（公認会計士）

山本 勲（慶應義塾大学商学部准教授）（欠席）

海野 哲也（独立行政法人労働安全衛生総合研究所監事）

藤川 裕紀子（独立行政法人労働安全衛生総合研究所監事（非常勤））

審議対象：

1. 競争性のない随意契約について（平成27年12月～平成28年3月に締結した随意契約案件）
2. 競争性のある契約について（平成27年12月～平成28年3月に入札・契約締結し一者応札・一者応募となった案件）

審議概要：（委員 ○、事務局 ●）

1. 競争性のない随意契約について（平成27年12月～平成28年3月に締結した随意契約案件）

【整理番号1】軽量者型人体ダミーの製作 一式

- 墜落防止阻止のためのハーネス型安全帯について、高齢者や女性の安全性を評価するため、軽量者型人体ダミーを製作するもの。国内にて米国規格試験に合格する人体ダミーを販売している業者のうち、国内で校正試験や補修作業を実施できる業者が一者であることから、競争相手が存在せず、随意契約を締結した。

契約に当たっては、調達等合理化計画に基づき事前に総括責任者に報告、点検を受けた事案である。

- 価格の妥当性についてはどのように判断されているのか。
- 相手先から提出された見積書について、定価から値下げを含んでいる旨を代表者から聴取した。
- 本件は、調達等合理化計画に基づき適切に手続きされており、随意契約はやむを得ない案件であると考えられる。

2. 競争性のある契約について（平成27年12月～平成28年3月に入札・契約締結し一者応札・一者応募となった案件）

【整理番号2】労働安全衛生総合研究所（登戸地区）被験者実験室改修工事 一式

- 作業負荷以外のストレス要因を除外するために実験環境を整備するもの。入札公告期間を十分に確保し、複数の業者に参加を呼びかけたものの、結果的に一者応札となった。

【整理番号3】労働安全衛生総合研究所（登戸地区）恒温高湿実験室改修工事 一式

- 実験室内の恒温・恒湿を維持するために改修工事が必要なもの。入札公告期間を十分に確保し、複数の業者に参加を呼びかけたものの、結果的に一者応札となった。

【整理番号4】労働安全衛生総合研究所（登戸地区）管理棟屋上防水改修工事 一式

- 管理棟の屋上防水機能の劣化が著しく、改修工事が必要なもの。入札公告期間を十分に確保し、複数の業者に参加を呼びかけたものの、結果的に一者応札となった。

【整理番号5】労災等関係書類保管設備工事

- 大量の個人情報管理のために、入退室の記録がとれるシステムを有する部屋に改修工事が必要なもの。入札公告期間を十分に確保し、複数の業者に参加を呼びかけたものの、結果的に一者応札となった。

- 整理番号2～5について、複数社から見積書を徴している場合は、見積書を提出した業者に改めて入札参加を呼びかけることで、一者応札を防げると考えられる。
- 呼びかけは現在も実施しているが、郵送での入札参加も可能であることも含めて実施することとしたい。

【整理番号6】業務システムセキュリティ対策 一式

【整理番号7】統合に伴う新ドメイン対応システム導入作業 一式

【整理番号8】ネットワーク回線接続に伴う設定 一式

- 整理番号6～8については、清瀬地区のネットワーク環境を整備するための調達で、現在、清瀬地区のシステム及びネットワークの運用保守を請け負っている業者以外は参入が難しい案件であり、入札公告期間、契約から履行開始までの期間を十分に確保したが、他社が入札に参加せず一者応札となった。
- 入札参加の際「事業継続マネジメントISO22301」や「経済産業省ネットワークスペシャリスト」等を要件としているが、これらの要件については、書類を整えるのに時間を要するものではないのか。
- ネットワークの整備に当たっては、情報漏洩の防止等セキュリティの観点からも高度かつ信頼できる技術を要件とすることは最低限必要であると考えている。よって、仕様の整備が実施可能である企業規模であれば、当該書類を整えるのに時間を要するものではないと判断している。
- 整理番号6～8の3件をまとめて調達する方が、値を下げるのが可能ではないか。
- 他法人で情報漏洩が発生したことを契機に、セキュリティ対策については迅速かつ適切に対応するところが求められているところである。これら3件についてネットワークの整備ではあるが調達の目的は異なること、また、対策を迅速に進めるためにも、別案件として調達した。

【整理番号9】3D形状測定機用電動ステージ及びソフトウェア一式の購入

- 研究所で所有する3D形状測定機に設置する電動ステージ等を購入するもの。入札公告期間を十分に確保したものの、落札した業者は、製造元のメーカーから東京都清瀬市における販売代理店であることを指定されており、結果的に一者応札となった。

【整理番号10】CO2インキュベーター一式

- 培養環境を一定基準で安定的に行う装置を購入するもの。入札公告期間を十分に確保し、複数の業者に参加を呼びかけたものの、結果的に一者応札となった。

【整理番号11】コードレス筋電計MQ Air一式の購入

- 筋負担測定に使用する機器を購入するもの。入札公告期間を十分に確保し、複数の業者に参加を呼びかけたものの、結果的に一者応札となった。

- 整理番号10～11について、見積書を徴した業者へ入札参加の呼びかけは現在も実施しているが、郵送での入札参加も可能であることも含めて、実施することとしたい。