

# 入札公告

平成27年12月21日

独立行政法人労働安全衛生総合研究所  
理事長 小川 康 恭

## 1 競争入札に付する事項

件名及び数量

ネットワーク回線接続に伴う設定 一式

## 2 競争参加資格に関する事項

- (1) 契約を締結する能力を有しないと認められる者又は破産者で復権を得ていない者でないこと。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
- (2) 以下の一に該当すると認められる場合は、その事実があった後2年間を経過している者であること。なお、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
  - ① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
  - ② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者。
  - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
  - ④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
  - ⑤ 正当な理由が無くて契約を履行しなかった者。
  - ⑥ ①～⑤の一に該当する事実があった後2年間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者。
- (3) 平成25・26・27年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、厚生労働省大臣官房会計課長より「役務の提供等」においてA、B又はC等級に格付けされている者。
- (4) 官庁から指名停止を受けている期間に該当しない者。

## 3 入札及び開札

### (1) 入札書の提出

入札書は、郵便若しくは信書便による送達（以下「郵送等」という。）又は入札会場への持参により受け付ける。

ただし、郵送等の場合には、書留郵便等の配達記録が残るもので開札日当日の午前10時00分までに必着のこと。

### (2) 入札及び開札の日時、場所

日時：平成28年1月15日（金）午後2時00分

場所：住所 東京都清瀬市梅園1-4-6  
独立行政法人労働安全衛生総合研究所  
本部棟3階 総務課会議室

※入札者が開札に立ち会わない場合には、FAXにて結果をお知らせします。

#### 4 仕様書に対する質問

仕様書に対する質問がある場合は、次に従い提出することができる。

- (1) 受付期間及び方法  
平成28年1月8日(金)午後5時00分  
FAX(A4、様式自由)にて受け付ける。
- (2) 受付先  
東京都清瀬市梅園1-4-6  
独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務部総務課 経理第一係  
FAX:042-491-7846
- (3) 回答  
平成28年1月13日(水)までに回答する。

#### 5 その他

- (1) 入札保証金に関する事項  
入札保証金の納付を免除する。
- (2) 入札の無効  
上記2に示した競争参加資格を有しない者のした入札は、これを無効とする。
- (3) 契約書作成の要否  
要。
- (4) 契約に係る情報の公表に関する事項

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。

これに基づき、別紙のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了承ください。

以上

## <独立行政法人の契約に係る情報の公表>

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。

### (1) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

- ① 当研究所において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
  - ② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
- ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

### (2) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額、法人番号等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

- ① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当研究所OB)の人数、職名及び当研究所における最終職名
- ② 当研究所との間の取引高
- ③ 総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨  
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
- ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨

### (3) 当方に提供していただく情報

- ① 契約締結日時時点で在職している当研究所OBに係る情報(人数、現在の職名及び当研究所における最終職名等)
- ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高

### (4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)

### (5) その他

応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしただけでない相手方については、その名称等を公表させていただくことがありますので、ご了承ください。

## 入札説明書

- 1 競争に付するもの  
ネットワーク回線接続に伴う設定 一式
- 2 業務の内容・規格・数量  
仕様書のとおり
- 3 履行期限及び場所  
期限 平成28年2月16日  
場所 独立行政法人労働安全衛生総合研究所（清瀬地区）
- 4 支払条件  
納入成果物の確認をもって支払うものとする。
- 5 入札心得
  - (1) 入札価格は、本件の履行に係る費用の総額に消費税等相当額を加えた金額とする。
  - (2) 落札者は、当法人の定める予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示した者とし、当該入札価格をもって落札価格とする。
  - (3) 入札書の形式は任意とする。（別紙様式1）
  - (4) 入札書の宛名は「独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長」とすること。
  - (5) 入札書には、社名及び代表者名の記入、社印及び代表者印を押印すること。
  - (6) 代表者以外の者が入札する場合は、委任状を持参すること。（別紙様式2）
  - (7) 入札書における金額訂正は行わないこと。
  - (8) 入札の最低価格が予定価格を超えている場合はその場で再度入札を行うので、そのための入札書を用意すること。なお、郵送等による入札の場合は、以下のとおりとする。
    - ① 再度入札を行う際に参加を希望する場合は、あらかじめ複数の入札書を送付すること。入札書を封筒に入れ封印し、かつその表面に社名及び「開札日『入札件名』の入札書在中」と記載し、初度入札の入札書在中の封筒には「1回目」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回目」と記載して、それらをまとめて別の封筒に入れ、送付すること。
    - ② 再度入札を行う際に参加を希望しない場合は、入札書を1通のみ送付すること。
  - (9) 落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。
- 6 入札者に求められる義務  
この入札に参加を希望する者は、入札公告2（3）の競争参加資格を有することを証明する書類を入札書と合わせて提出しなければならない。
- 7 その他  
入札説明書についての不明点、入札書類等に関することは独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務部総務課経理第一係に問い合わせること。  
電話 042-491-4512 長井、塩見（内線228、229）

# 入 札 書

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿

1 件 名 「ネットワーク回線接続に伴う設定 一式」

2 金 額 ￥ — (税込)

上記のとおり入札いたします。

平成28年 月 日

入札者 住 所  
会 社 名  
代表者名  
代理人名

印  
印

# 委任状

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿

は を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。

## 記

1 委任する行為

「ネットワーク回線接続に伴う設定一式」の一般競争入札に係る入札書の提出に関する一切の行為

2 委任する期日

平成 年 月 日

平成27年 月 日

住 所  
会 社 名  
代 表 者  
代理人名

印  
印

# 仕様書

## 1 調達件名

ネットワーク回線接続に伴う設定 一式

## 2 履行場所

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 清瀬地区（以下「研究所」という。）  
東京都清瀬市梅園 1 - 4 - 6

## 3 調達の目的及び概要

研究所及び関連地区をVPN回線で接続を行うのに伴い、ネットワーク上の問題を生じないように研究所の既存機器について必要となる設定（ネットワーク内でのIPアドレスレンジの重複回避のため、業務系ネットワークのIPアドレスレンジの追加等）を行うもの。

VPN回線の敷設、敷設に当たり設置する機器の設定及び関連地区の設定は含まない。

## 4 役務の詳細

### (1) 既存環境の確認・調査

- ・設定変更を行うに当たり、設定変更内容、設定変更に伴うサービス影響の範囲調査
- ・対象のクライアント（情報系及び業務系）がVPN接続で他の関連施設間と通信できることについて疎通確認する。

### (2) 設計

- ・既存ネットワークの環境を踏まえた設計を行うこと。
- ・各地区のネットワークの運用に支障を来さぬように十分に調査し、事前検証すること。
- ・研究所及び関連施設の環境を考慮した設計や調整を行うこと。

### (3) 設定変更作業

ア 業務系ネットワークに接続されている各サーバのIPアドレス変更を行い、IPアドレス変更前と同程度のサービス提供を行えるよう適切な設定変更を行うこと。

なお、VPN 接続が必要な各サーバ対し、必要に応じスタティックルートの設定を行うこと。

対象の既存装置は以下のとおり

- ・DHCP サーバ（富士通製 PRIMERGY BX920S3 / Red Hat Enterprise Linux）
- ・DNS サーバ（富士通製 PRIMERGY BX920S3 / Red Hat Enterprise Linux）
- ・NIS サーバ（富士通製 PRIMERGY BX920S3 / Red Hat Enterprise Linux）
- ・ファイルサーバ（富士通製 PRIMERGY BX920S3 / Red Hat Enterprise Linux）
- ・WEB サーバ（富士通製 PRIMERGY BX920S3 / Red Hat Enterprise Linux）
- ・AD 兼 DNS サーバ（富士通製 PRIMERGY RX200S6 / WindowsServer2008R2 ） ×2 台
- ・XenApp サーバ（富士通製 PRIMERGY RX200S8 / WindowsServer2008R2 ） ×2 台
- ・SQL サーバ（富士通製 PRIMERGY RX100S8 / WindowsServer2008R2）
- ・グループウェアサーバ（VIRTUAL MACHINE / WindowsServer2008R2）

イ 既存DHCPサーバの配布アドレス変更、IPアドレスレンジ変更に伴う設定変更を行うこと。

なお、既存サーバはRed Hat Enterprise Linux 及び dhcpd を使用している。

ウ 既存 DNS サーバ（富士通製 PRIMERGY BX920S3）のゾーンファイル更新、IP アドレスレンジ変更に伴う設定変更を行うこと。なお、既存サーバはRed Hat Enterprise Linux 及び bind を使用している。

エ 既存ファイルサーバ（富士通製 PRIMERGY BX920S3）の IP アドレスレンジ変更に伴う設定変更を行うこと。なお、既存サーバはRed Hat Enterprise Linux 及び samba3 を使用している。

オ 既存 AD 兼 DNS サーバ（富士通製 PRIMERGY RX200S6、富士通製 PRIMERGY BX200S）のゾーンファイルの更新、IP アドレスレンジ変更に伴う設定変更を行うこと。

カ VPN 接続が必要な既存クライアントに対し、必要に応じスタティックルートの設定を行うこと。なお、既存クライアントは各種 OS(Windows、Mac OS X、Linux) が動作している。

#### (4) 動作確認

ネットワーク全体としての動作を確認すること。

### 5 受託者・作業者の条件

(1) 作業を実施する受託者は、国際標準化機構における「品質マネジメントシステム ISO9001」を取得していること。また日本工業規格「JIS Q 15001 個人情報マネジメントシステム・要求事項」に適合し、プライバシーマークを付与されていること。

(2) 受託者はセキュリティレベルの高いインターネット接続システムの構築、運用の実績があり、本件の運用に関して適切な助言ができること。

(3) スイッチ及び認証、検疫、ネットワーク監視サーバのパートナー会社と同等以上の対応が行なえること。

(4) 作業の責任者は ITSS のキャリアフレームワークの 7 段階でリーダクラスとなるレベル 4 に該当する「ネットワークスペシャリスト (NW)」、または過去の同等認定資格を持っていること。

(5) 本システムは高度なセキュリティ対策が必要であるため、現地作業員は「情報セキュリティスペシャリスト (SC)」または同等の資格を所持していること。

(6) 大学・研究機関の計算センター等において、SE として 3 年以上の実務経験を有すること。

(7) 設定変更する既存機器と同種の機器について設計／構築／運用経験を有すること。

(8) 以上の条件を有することを証明する書面の提出が可能であること。

### 6 納入成果物

・設計書及び環境定義書

・テスト仕様書及び結果報告書

※文書を紙及び電子媒体 (CD 又は DVD) により日本語で提供すること。

電子媒体に保存する形式は、PDF 形式及び Microsoft Office2013 で扱える形式とする。

### 7 検収

納入成果物について検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、必要な修復を行った後、研究所の承認を得て指定した日時までに修正が反映されたすべての納入成果物を納入すること。

全ての納入成果物について、不合格な部分なく納入が完了したことをもって検収完了とする。

### 8 履行期間

契約締結日から平成 28 年 2 月 16 日までとする。

### 9 その他

(1) 役務実施に伴い、仕様書と相違する場合、その他記載のないもの、または疑義が生じた場合は担当者又は担当者の指定した者の指示に従うこと。

(2) 窓口連絡先・担当者

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 総務部総務課経理第一係 長井、塩見

電話：042(491)4512 内線 228、229

Email：[nagai-masaki@s.jniosh.go.jp](mailto:nagai-masaki@s.jniosh.go.jp)、[shiomi-masako@s.jniosh.go.jp](mailto:shiomi-masako@s.jniosh.go.jp)