

入札参加希望業者からの質問と回答

(入札案件名：外部ネットワーク接続端末として使用するパソコン端末の賃貸借)

入札日：平成27年9月14日(月)

平成27年8月25日 版

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 経理第2係

問1 仕様書の2の(2)の①：「リース期間満了までアップデート可能な **Anti-Virus** ソフトウェア/なお、ソフトウェアは法人向けライセンスでなく、エンドユーザー向けライセンスを各PCにインストールすること」について、

- (1) エンドユーザー向けライセンスとは個人向けライセンスのことを意味しているか。
- (2) 法人向け、個人向け問わず内部サーバを介さずに直接ネットワークからアップデート可能でリース期間のウイルス対策が対応できるソフトウェアと解釈してよいか。

(答) 個人ライセンスという意味です。内部管理サーバを介さず、直接ネットワークからアップデート可能である必要があります。また、可能な限り、各クライアントデバイスを一元管理できるソフトウェアであることが望ましいです(クラウド上の管理コンソールサービス等)。

問2 仕様書の2の(1)の⑦：電源ケーブル(2メートル以上)とあるが、1.8メートルのものでの納品は認められないか。

(答) 1.5メートル程度が確保されていれば、メーカー固有のケーブル長で差し支えありません。

問3 仕様書の2の(2)：ソフトウェアについて、

- (1) ウイルスソフト、**Windows** アップデート、マイクロソフト認証作業は納品後お客様先で作業できるのか。あるいは納品前にキッティングして納品するものであるか。
- (2) キッティングしてからの納品が必要な場合は箱状態の納品でよいか。
- (3) その他、現地で実施すべき作業(指示)があれば教示されたい。
- (4) **Shuriken Pro5** についてはインストール作業は含まれないと解してよいか。
- (5) **Shuriken Pro5** はインストールメディアも必要か。

(答) ウイルスソフト、**Windows** アップデート、マイクロソフト認証、**Shuriken Pro** は事前にキッティング頂いた上で納品をお願いします。**Shuriken Pro** については、インストールメディアも必要です。納品状態は問いません。当地での追加作業は特にありません。

(6) **Windows8.1-64** ビット(日本語)については、**PRO** のグレードで納品して差し支えないか。

(答) **PRO** のグレードでも差し支えありません。

以上