



化合物名 10-ウンデセナル
 10-Undecenal

純度 95%	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.72 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	


 化合物名 9-アセチルアントラセン
 9-Acetylanthracene


純度 95%	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.80 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	



18. ケトン化合物

 化合物名 アセトンジカルボン酸
 Acetonedicarboxylic acid

純度 98%以上	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.90 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	


 化合物名 3-アセチル-2,4-ジメチルピロール
 3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole

純度	発熱開始温度 Ta -℃
試料量 1.82 mg	To -℃
雰囲気ガス アルゴン	発熱量 - cal/g
初期圧力 34 kg/cm ²	- kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 - cal/min ² /g
試料容器 ピンホール	

